

Brera

Hi-Pergolas



pratic

Serie Brera

Serie Brera è stata concepita per rispondere, in maniera semplice e funzionale, al desiderio di vivere giardini e spazi open air con la massima libertà, unendo due benefici: protezione e possibilità di apertura totale. Con un unico movimento rapido, silenzioso ed elegante, le lame frangisole di Brera scorrono e si compattano in uno spazio ridotto.



EN

Brera series has been conceived to respond, in a simple and functional way, to the desire to live gardens and open air spaces with the highest freedom, by combining two advantages: protection and possibility of total opening. With a single fast movement, silent and elegant, the sunshading blades of Brera slide and compact in a small space.

DE

Die Serie Brera wurde entworfen, um auf einfache und funktionale Weise auf den Wunsch zu reagieren, Gärten und Freiräume mit der höchsten Freiheit zu leben, indem zwei Vorteile kombiniert werden: Schutz und Möglichkeit, eine vollständige Öffnung zu erreichen. Mit einer einzigen schnellen Bewegung, geräuschlos und elegant, gleiten die Brera Sonnenschutzlamellen und verdichten in einem kleinen Raum.

FR

La série Brera a été conçue pour répondre, de façon simple et fonctionnelle, au désir de vivre jardins et espaces extérieurs en totale liberté, en combinant deux bénéfices : protection et possibilité d'ouverture totale. Avec un seul mouvement rapide, silencieux et élégant, les lames brise-soleil de Brera glissent et se compactent dans un espace réduit.

ES

La serie Brera ha sido concebida para responder, de forma sencilla y funcional, al deseo de vivir jardines y espacios al aire libre con la máxima libertad, combinando dos ventajas: protección y posibilidad de apertura total. Con un único movimiento rápido, silencioso y elegante, las lamas de la sombrilla Brera se deslizan y compactan en un espacio reducido.

Serie Glass / Glass Series

Ammirare il panorama con la **Serie Glass**: una soluzione che consente di sfruttare gli spazi esterni garantendo protezione e privacy. I pannelli in **vetro temprato** scorrevoli su binari, fissi o a porta sono disponibili anche nelle versioni specchiata, satinata o fumé.

EN

Admire the panorama through **Glass Series**: a solution which allows to enjoy outdoor spaces by guaranteeing protection and privacy. The **tempered glass** panels, sliding on rails, fixed or with door are also available in the following versions: mirrored, satin or smoky grey.

DE

Bewundern Sie die Aussicht mit der **Glass Serie**: eine Lösung, welche ermöglicht, den Außenbereich zu nutzen und gleichzeitig Schutz und Privatsphäre zu gewährleisten. Die auf Schienen verschiebbaren, festen oder mit Tür **Hartglaspaneelen** sind auch in den verspiegelten, satinierten oder rauchfarbenen Ausführungen erhältlich.

FR

Admirer le panorama à travers la **Série Glass** : une solution qui permet de profiter des espaces extérieurs en garantissant protection et intimité. Les panneaux en **verre trempé** coulissants sur rails, fixes ou à vantail sont aussi disponibles en version réfléchissante, satinée ou fumée.

ES

Admirar las vistas con la **Serie Glass**: una solución que permite aprovechar los espacios exteriores garantizando protección y privacidad. Los paneles de **vidrio templado** deslizantes sobre raíles, fijos o de puerta también están disponibles en versión espejada, satinada o ahumada.



Set

Set è la **pedana** progettata per formare un **corpo unico** con Brera P e Brera S. I **LED Line** dimmerabili a filo pedana valorizzano la pergola creando un'atmosfera suggestiva.

EN

Set is the **platform** designed to be **fully integrated** with Brera P and Brera S. Dimmable **LED Line**, flush with the platform, enhance the pergola, thus creating a suggestive atmosphere.

DE

Set ist der **Unterbau**, der mit Brera P und Brera S ein **einheitliches Element** bildet. Die dimmbaren unter-Unterbau **LED Line** werten die Pergola auf und schaffen eine auserlesene Atmosphäre.

FR

Set est la **plateforme** conçue pour **s'intégrer complètement** avec Brera P et Brera S. Les **LED Line** dimmables à fil plateforme mettent en valeur la pergola, en créant une atmosphère suggestive.

ES

Set es la **plataforma** diseñada para formar un **cuerpo único** con Brera P y Brera S. Los **LEDs Line** regulables a ras de la plataforma realzan la pérgola, creando una atmósfera evocadora.



Raso

Raso è la **tenda a caduta verticale** che si integra perfettamente nel profilo portante di Brera P. Disponibile con tessuto filtrante o oscurante, favorisce maggiore **protezione e riservatezza** degli ambienti interni.

EN
Raso is the **vertical drop-down awning** that fully integrates with Brera P's supporting profile. Available in filter or blackout fabric, it adds more **protection** and **privacy** to the indoors.

DE
Raso ist die **senkrechte Fallmarkise**, die sich perfekt in das Tragprofil von Brera P einfügt. Raso ist mit durchscheinendem oder verdunkeltem Stoff erhältlich und bietet **Schutz** und **Privatsphäre** in den Innenräumen.

FR
Raso est le **store vertical** qui s'intègre parfaitement dans le profilé porteur de Brera P. Disponible avec tissu filtrant ou occultant, il favorise une majeure **protection** et **intimité** à l'intérieur.

ES
Raso es el **toldo vertical** que se integra perfectamente en el perfil portante de Brera P. Disponible con tejido filtrante o de oscurecimiento, proporciona una mayor **protección** y **privacidad** para los interiores.



Lights

I **LED Line** sul perimetro e i punti luce **Quadra Light** integrati sulle lame offrono una **luminosità** variabile nell'intensità e nei colori, per creare atmosfere uniche e giochi di luce all'aria aperta.

EN
The **LED Lines** on the perimeter and the Spot lightings **Quadra Light** integrated into the blades give a **brightness** which is adjustable in intensity and colours, thus giving you the chance to create unique atmospheres and open-air lighting effects.

DE
Die **LED Line** am Umfang und die auf den Lamellen integrierten **Quadra Light** bieten eine veränderliche **Helligkeit** in Intensität und Farben, um einzigartige Atmosphären und Lichtspiele im Freien zu schaffen.

FR
Les lumières **LED Line** sur le périmètre et les **Quadra Light** intégrées dans les lames offrent une luminosité variable en intensité et couleurs, pour créer des atmosphères uniques et des jeux de lumière en plein air.

ES
Los **LEDs Line** en el perímetro y los puntos luz **Quadra Light** integrados en las aspas ofrecen un **brillo** variable en intensidad y colores, para crear atmósferas y juegos de luz únicos al aire libre.



Brera P

Brera P è la versione full-optional personalizzabile con tende verticali Raso e Serie Glass.



Brera S

Brera S si caratterizza per i profili minimali ed è compatibile con la Serie Glass.



Brera B

Brera B è una copertura adattabile in cavedi e spazi pre-esistenti.

EN

Brera P is the fully equipped version that can be customized with Raso vertical awnings and Glass Series.

Brera S is characterised by minimal profiles and is compatible with Glass Series.

Brera B is the covering that suitable for inner courtyards and pre-existing spaces.

DE

Brera P ist die Full - Optional Version, die mit Raso-Senkrechtmarkise und der Glasseries angepasst werden kann.

Brera S zeichnet sich durch minimale Profile aus und ist mit der Glass-Series kompatibel.

Brera B ist eine Abdeckung, die in bereits vorhandene Hohlräume und Zwischenräume angepasst werden kann.

FR

Brera P est la version tout équipé qui peut être personnalisée avec les stores verticaux Raso et la Série Glass.

Brera S est caractérisée par les profils minimaux et elle est compatible avec la Série Glass.

Brera B est une couverture qui s'adapte à courettes et espaces pré-existants.

ES

Brera P es la versión totalmente opcional que se puede personalizar con los toldos verticales Raso y la serie Glass.

Brera S se caracteriza por sus perfiles mínimos y es compatible con la serie Glass.

Brera B es una cobertura adaptable en cavidades y espacios preexistentes.

Serie Brera / Brera Series

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola bioclimatica in alluminio con lame frangisole retraibili
- Dimensioni massime singolo modulo:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Dimensioni montanti: Brera P 15x15 cm; Brera S 10x15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli accoppiabili (ad esclusione di Brera B)
- Versioni autoportante o addossata a muro (Brera P, S); in cavedi e strutture pre-esistenti (Brera B)
- Gronde con scarico acqua integrate nei montanti
- Movimentazione a motore
- Brera P, a differenza di Brera S, è compatibile anche con Raso e Connect

OPTIONAL

- **NEW** **Connect**: pannelli fissi a specchio o fumé con profili minimali (disponibile per Brera P)
- **Set**: pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola (disponibile per Brera P e S); personalizzabile con LED Line a luce dimmerabile
- **Serie Glass**: vetrate perimetrali panoramiche (disponibile per Brera P e S)
- **Raso**: tenda verticale a scomparsa con tessuti filtranti (disponibile per Brera P) e con sistema di trazione del telo (PSS)
- Illuminazione:
 - **LED Line** integrati sul perimetro della pergola con luce bianca o RGB (bianco incluso)
 - Faretti dimmerabili **Quadra Light**
- **NEW** **Comfort Blade**: coibentazione parziale delle lame
- Google Assistant e Amazon Alexa: per creare scenari personalizzati e richiamarli tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, luminosità, pioggia, neve e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Comfort naturale
- Risparmio energetico
- Tecnologia green: materiali riciclabili al 99%
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Design brevettato
- Made in Italy

EN

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminium bioclimatic pergola with retractable sunshade blades
- Maximum dimensions for each module:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- Max H: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Post profiles dimensions: Brera P 15x15 cm; Brera S 10x15 cm
- It can be made in many configurations and several modules can be pulled together (except for Brera B)
- Self-supporting or wall-mounted version (Brera P, S); in inner courtyards and pre-existing structures (Brera B)
- Gutters with water drainage integrated into the post profiles
- Motorised
- Brera P, differently from Brera S, is compatible also with Raso and Connect

OPTIONAL

- **NEW** **Connect**: fixed panels which can be mirrored or smoky grey with minimal profiles (available only for Brera P)
- **Set**: aluminium platform structurally tested to be fully integrated into the pergola; (available for Brera P and S); customizable with dimmable LED Line
- **Glass Series**: panoramic perimeter glass walls (available for Brera P and S)
- **Raso**: retractable vertical awning made of screening fabrics (available for Brera P) and with cloth traction system (PSS)
- Lighting:
 - **LED Lines** integrated along the perimeter of the pergola with white or RGB light (white included)
 - Dimmable spot lighting **Quadra Light**
- **NEW** **Comfort Blade**: partial insulation of blades
- Google Assistant and Amazon Alexa: to create customized scenarios and recall them by app or voice control
- Temperature, brightness, rain, snow and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Natural comfort
- Energy-saving
- Green technology: 99% recyclable materials
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Patented design
- Made in Italy

DE

TECHNISCHE MERKMALE

- Bioklimatische Aluminium-Pergola mit einstellbaren Sonnenschutzlamellen
- Maximale Abmessungen eines einzelnen Moduls:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 15x15 cm; Brera S 10x15 cm
- Steher Abmessungen: Brera P 15x15 cm; Brera S 10x15 cm
- In verschiedenen Konfigurationen und mit kombinierbaren Modulen herstellbar (außer für Brera B)
- Selbsttragende oder an die Wand befestigte Ausführungen (Brera P, S); in Hohlräumen und vorbestehenden Strukturen (Brera B)
- Regenrinnen mit in den Stehern integriertem Abfluss
- Motorantrieb
- Brera P ist, im Gegensatz zu Brera S, auch mit Raso und Connect vereinbar

OPTIONAL

- **NEW** **Connect**: feste Spiegel- oder Rauchpaneele mit Minimalprofilen (nur für Brera P verfügbar)
- **Set**: strukturell geprüfte Aluminiumunterbau, die in einem einzigen Element mit der Pergola integriert werden kann (verfügbar für Brera P und S); individuell anpassbar mit dimmbarem LED Line Licht
- **Glass Serie**: umlaufende panoramische Glaswände (verfügbar für Brera P und S)
- **Raso**: senkrechte verdeckte Markise mit durchscheinenden Stoffen (nur für Brera P verfügbar) und mit Tuchzugsystem (PSS)
- Beleuchtung:
 - Auf dem Umfang der Pergola integrierte **LED Line** mit weißem oder RGB Licht (einschließlich weiß)
 - **Quadra Light** dimmbare Spotlights
- **NEW** **Comfort Blade**: partielle Dämmung der Lamellen
- Google Assistant und Amazon Alexa: um individuelle Szenarien zu erstellen, die per App oder Sprachbefehl abgerufen werden können
- Temperatur-, Licht-, Regen-, Schnee- und Windsensoren

VORTEILE

- Maßgeschneidert
- Natürlicher Comfort
- Energieeinsparung
- Green Technologie: 99% wieder verwertbare Materialien
- Lackiert mit Qualicoat Seaside Klasse 2 Qualitätsmarke
- Patentiertes Design
- Hergestellt in Italien

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pergola bioclimatique en aluminium avec lames brise-soleil rétractables
- Dimensions maximales d'un module simple :
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Dimensions des montants: Brera P 15x15 cm; Brera S 10x15 cm
- Réalisable en différentes configurations et les modules peuvent être couplés (sauf Brera B)
- Version autoportante ou adossée (Brera P, S); en courettes et structures pré-existants (Brera B)
- Gouttières avec évacuation d'eau intégrées dans les montants
- Mouvement motorisé
- Brera P, contrairement à Brera S, est compatible avec Raso et Connect

EN OPTION

- **NEW Connect:** panneaux fixes réfléchissants ou fumés avec des profils minimaux (disponible seulement pour Brera P)
- **Set:** plateforme en aluminium testée structurellement pour être complètement intégrée dans la pergola (disponible pour Brera P et S) personnalisable avec LED Line à lumière dimmable
- **Série Glass:** vitraux périmétriques panoramiques (disponible pour Brera P et S)
- **Raso:** store vertical escamotable avec tissu filtrant (disponible seulement pour Brera P) et avec système de traction de la toile (PSS)
- **Éclairage:**
 - **LED Line** intégrées sur le périmètre de la pergola avec lumière blanche ou RGB (blanc inclus)
 - Lumières **Quadra Light** dimmables
- **NEW Comfort Blade:** isolation partielle des lames
- Google Assistant et Amazon Alexa: pour créer des scénarios personnalisés et les rappeler par app ou commandes vocales
- Capteurs de température, luminosité, pluie, neige et vent

AVANTAGES

- Réalisé sur mesure
- Confort naturel
- Économie d'énergie
- Technologie verte: matériaux recyclables à 99%
- Laquage avec marque de qualité Seaside Classe 2
- Design breveté
- Made in Italy

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pergola bioclimática en aluminio con lamas retractiles para el sol
- Dimensiones máximas un modulo:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Dimensiones pilares: Brera P 15x15 cm; Brera S 10x15 cm
- Realizable en distintas configuraciones y con modulos combinables (excepto Brera B)
- Versión autoportante o a pared (Brera P, S); en cavidades y estructuras preexistentes (Brera B)
- Canales con desagüe integrado en los pilares
- Movimentación a motor
- Brera P, al contrario de Brera S, es compatible con Raso y Connect

OPCIONAL

- **NEW Connect:** láminas fijas espejadas o tintadas con perfiles minimales (disponibles para Brera P)
- **Set:** plataforma en aluminio pensada estructuralmente para integrarse en un único elemento con la pergola (disponible para Brera P y S); personalizable con LED Line a luz dimerizable
- **Serie Glass:** láminas perimétricas panorámicas (disponible sólo para Brera P y S)
- **Raso:** cierre vertical integrado con tejidos piltrantes (disponible sólo para Brera P) y con sistema de tracción de la lona (PSS)
- Iluminación:
 - **LED Line** integrados en el perímetro de la pergola con luz blanca o RGB (blanco incluido)
 - Focos dimerables **Quadra Light**
- **NEW Comfort Blade:** aislamiento parcial de lamas
- Google Assistant e Amazon Alexa: para crear escenarios personalizados y llamarlos a través de la aplicación o con mando vocal
- Sensor de temperatura, luminosidad, lluvia, nieve y viento

VENTAJAS



- Realizado a medida
- Comfort natural:
- Ahorro energético
- Tecnología green: materiales reciclables al 99%
- Lacado con marca Qualicoat Seaside Clase 2
- Diseño patentado
- Hecho en Italia

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
Colors Class 2
-  RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Grigio
Grey
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten


La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

PATENTED

PATENT PENDING

EP PATENT PENDING

PCT PATENT PENDING



pratic
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it