

DI.BIG

La tua sicurezza è una grande apertura
Ouvrez votre porte à la sécurité

LA TUÀ SICUREZZA È UNA GRANDE APERTURA

OUVREZ
VOTRE PORTE
À LA SÉCURITÉ

La porta blindata a bilico che coniuga sicurezza e design anche nelle grandi dimensioni.

La porte de sécurité pivotante qui combine design et sécurité pour les grandes ouvertures.

1. Eleganza

Di.Big è stata pensata per offrire un aspetto lineare ed elegante, adatto a qualsiasi ambiente, dalla villetta all'attico di città, dal gusto classico a quello contemporaneo. Di.Big è proposta con telaio nero e rivestimenti formati da tre sezioni verticali, una scelta che risponde a requisiti sia tecnici sia stilistici. I rivestimenti in fasce verticali caratterizzano la porta con un design innovativo e il telaio nero si sposa con qualunque contesto.

2. Prestazioni

Di.Big è progettata con una robusta struttura interna che risponde ai requisiti della classe anti-effrazione 4; il controtelaio è già predisposto per ospitare le cerniere e non necessita di lavori di muratura durante la posa. La porta è fornita di serie con la soglia anti-acqua, per consentire l'installazione a contatto con gli agenti atmosferici e garantire maggior comfort in casa.

1. Elégance

Di.Big est conçue pour offrir un design simple et élégant, compatible avec n'importe quel intérieur, aussi bien pour des maisons à la campagne, que pour des villas ou des résidences urbaines.

2. Performances

Di.Big est certifié classe 4 anti-effraction. Le précadre est fabriqué avec prédisposition pour les paumelles et la pose est très simple. La porte est toujours proposé avec un seuil qui assure une étanchéité parfaite et un haut niveau de confort.



Di.Big - 1 anta Di.Big - 1 vantail

Dimensioni Dimensions

Anta unica: Un vantail:	cm L da 110 a 170 x H fino a 270 cm L de 110 à 170 x H jusqu'à 270
Sopraluce fisso o vetrato:	cm L 170 x H 370 (massimo ingombro realizzabile) cm L 170 x H 370 (dimensions hors-tout maximum)
Imposte vitrée ou fixe:	cm L 370 x H 270 (massimo ingombro realizzabile) cm L 370 x H 270 (dimensions hors-tout maximum)
Fiancoluce fisso o vetrato:	cm L 370 x H 270 (massimo ingombro realizzabile) cm L 370 x H 270 (dimensions hors-tout maximum)
Coté vitrée ou fixe:	cm L 290 x H 370 (massimo ingombro realizzabile) cm L 290 x H 370 (dimensions hors-tout maximum)
Sopraluce + Fiancoluce fisso o vetrato:	cm L 290 x H 370 (massimo ingombro realizzabile) cm L 290 x H 370 (dimensions hors-tout maximum)
Imposte + coté vitrée ou fixe:	cm L 290 x H 370 (dimensions hors-tout maximum)

Prestazioni Performances

	Classe di sicurezza Classe anti-effraction	Class 4
	Isolamento termico Isolation thermique	1,5 W/m²K
	Abattimento acustico Affaiblissement acoustique	38 dB
	Permeabilità all'aria Classe d'étanchéité à l'air	Class 3
	Resistenza al carico del vento Résistance à la pression du vent	Class C5
	Tenuta all'acqua Classe d'étanchéité à l'eau	Class 4A

DI.BIG VESTE FINITURE DI PREGIO


DI.BIG HABILLE VOTRE
INTÉRIEUR AVEC ALLURE



LAMINAM/LAMINAM

Sei sono le varianti cromatiche di Laminam proposte per la porta Di.Big, un materiale idoneo sia per l'installazione esterna sia per quella interna.
Laminam est disponible en 8 finitions et est compatible aussi bien pour l'installation à l'extérieur qu'à l'abri des intempéries.





DETTAGLI TECNICI/DÉTAILS TECHNIQUES

La porta blindata a bilico Di.Big è concepita con doppi deviatori di chiusura su entrambi i lati dell'anta, due sul lato serratura e tre sul lato cerniere. I fori del telaio che ospitano i deviatori sono rifiniti con coperture in plastica nera.
La porte Di.Big dispose de double pênes latéraux sur les deux côtés du vantail, deux côté serrure et trois côté des paumelles. Les percements du cadre sont couverts par des embouts en plastiques noir.



LEGNI/LE BOIS

Una porta moderna come Di.Big propone anche le tradizionali finiture in legno, per contesti rurali e urbani. Dal rovere, allo stratificato, all'okumé tinto, numerose sono le essenze legno con cui si può rivestire la porta.

Di.Big est aussi proposée avec finitions bois, pour les résidences urbaines et rurales. Il y a plusieurs finitions au choix.



LACCATO PERLATO LAQUÉ BRILLANT

La finitura in laccato è proposta da Di.Bi. anche con effetto perlato, un processo di lavorazione che rende la laccatura più resistente e più brillante. Il risultato finale è una finitura sobria e raffinata.

La finition laqué est proposée avec effet brillant, une technique pour une solution plus résistante et plus lumineuse. C'est une finition très sobre et raffinée.

DI.BIG ACCOGLIE BOISERIE INTERNE E ESTERNE

DI.BIG ACCUEILLE DES
REVÊTEMENTS MURAUX
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

BOISERIE INTERNA/REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR

La porta è disponibile in quattro soluzioni di montaggio, per ospitare o meno boiserie interne, esterne o entrambe.
Le boiserie sono realizzabili in qualunque materiale.

In foto boiserie interna proposta in finitura laccata come il rivestimento della porta.

Di.Big est disponible avec quatre solutions de pose : standard, en tunnel avec revêtement mural intérieur, en tunnel avec revêtement mural extérieur, en tunnel avec revêtements muraux intérieur et extérieur. Le revêtement mural est disponible en n'importe quel couleur. Photo: Revêtement mural intérieur laqué comme le revêtement intérieur de la porte.





BOISERIE ESTERNA REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR

Le boiserie esterne sono realizzabili in diverse finiture e spessori. In foto boiserie esterna in legno abbinata al rivestimento della porta.

In questo caso, i tre inserti verticali del pannello sono caratterizzati in fasce orizzontali con fughe che richiamano la boiserie esterna.

Les revêtements muraux extérieurs sont disponibles en plusieurs finitions et épaisseurs.

Photo: Revêtement mural extérieur du même matériau que le revêtement de la porte.



DI.BIG
PROTEGGE CON
SOLE E PIOGGIA

DI.BIG PROTÈGE
DES INTEMPOURÉES



POLIMERICI PER USO ESTERNO
POLYMERES POUR INSTALLATION EXTÉRIEUR

I classici rivestimenti in PVC prodotti da Di.Bi. sono proposti anche per la porta Di.Big in oltre 60 colori, tra effetti legno e tinte Ral. Questo materiale, così come il Laminam, è particolarmente adatto per l'esposizione all'esterno, a contatto con i raggi solari e l'acqua.

Les bien connu revêtements en PVC de Di.Bi. sont également disponibles pour la porte pivotante, en presque 60 coloris (effet bois et teinte Ral). Cette finition est résistante aux intempéries comme Laminam.



FIANCOLUCI E SOPRALUCI/COTÉS ET IMPOSTES VITRÉES

La porta a bilico Di.Big esce nella nuova versione con fiancoluce laterale e sopraluce. Il vetro ha uno spessore totale di 47 mm, è anti-sfondamento e anti-proiettile e sono disponibili in varie finiture. Sono disponibili diverse combinazioni tra fiancoluce e sopraluce, in base al progetto da realizzare.

La porte sur pivot est disponible avec fixes vitrés. Le vitrage est 47mm épais, de sécurité et pare-balles. Il y a aussi plusieurs coloris du vitrage à choisir. Selon le projet du client, il y a plusieurs solutions à choisir avec imposte et/ou fixes latéraux.

HI-TECH EVOLUTION



APERTURA ELETTRONICA/SERRURE ÉLÉCTRONIQUE

La porta a bilico Di.Big esce anche nella versione con serratura elettronica. La porta garantisce pieno funzionamento anche in caso di mancanza di energia elettrica, grazie alla possibilità di aprirla anche con la chiave tradizionale a cilindro europeo. La serratura elettronica si attiva con: App per smartphone e tablet con personalizzazione degli accessi, Tastierino numerico, Lettore di impronte digitali, Transponder, Chiave tradizionale.

La serrure électronique de la porte sur pivot s'ouvre par plusieurs systèmes de verrouillage: APP du smartphone et tablet, Lecteur d'empreintes digitales, Digicode avec code secret, Clé transpondeur.

La porte fonctionne s'ouvre aussi bien par clé traditionnelle à cylindre européen de l'extérieur et par la petite paumelle de l'intérieur, car la porte marche aussi sans électricité.



Maniglie Poignées



Maniglieria interna Quadrata.
Colori: argento, cromo lucido, ottone.

Pomolo esterno Quadrata
Bouton fixe extérieur Carré

Poignée intérieure Carrée
Couleurs: argent, chrome brillant, laiton

Accessori Accessoires



Dispositivo elettrico per serrature

D-SMART è il nuovo dispositivo che automatizza le serrature a cilindro europeo. Può essere installato anche dopo l'acquisto della porta e consente di aprirla tramite:
 • Smartphone: con l'app D-SMART disponibile sul sistema Android e Windows Phone
 • Tastiera numerica: un codice segreto, diverso per ogni utente gestibile con fasce orarie
 • Transponder: chiave elettronica formato portachiavi

Dispositif électrique pour serrures

D-SMART est le nouveau dispositif pour motoriser les serrures à cylindre européen. Elle peut être installée même après la pose de la porte et peut être utilisée avec :
 • Un Smartphone: avec l'application D-SMART disponible sur la plateforme Android et Windows Phone
 • Un Digicode: code secret, différent pour chaque utilisateur et disponible avec créneaux horaires
 • Un Transpondeur : clé électronique avec technologie Q5



Defender magnetico "Key Protector"

"Key Protector" è il defender magnetico per una maggiore protezione del cilindro europeo. Grazie ad una "chiave" magnetica cifrata da appoggiare sul defender e da ruotare di 180°, il defender può essere aperto o chiuso per consentire o meno l'inserimento della chiave nel cilindro della porta blindata. Il defender Key Protector è dotato di card con codice segreto per la duplicazione delle chiavi magnetiche. È disponibile in diverse finiture, in base alla finitura della maniglia prescelta.

Defender magnétique Key Protector


"Key Protector" est le protecteur magnétique du cylindre qui permet un plus haut niveau de sécurité contre l'effraction. Le defender s'ouvre avec une "clé" magnétique codée, qui doit être appuyée sur le cache serrure et tournée de 180° afin de consentir ou pas l'introduction de la clé. Une fois que le protecteur de cylindre sera ouvert, il est possible d'y insérer la clé. Pour fermer le defender, il suffit de tourner manuellement le cache serrure en position de blocage: la clé magnétique n'est pas nécessaire. Une carte codée, qui sert à la duplication des clés magnétiques, est incluse dans le kit "Key Protector". Le protecteur de cylindre est disponible en différents coloris identiques à la poignée.



Maniglione (400 mm, 1000 mm, 1800 mm)
Barre extérieure (400 mm, 1000 mm, 1800 mm)


Maniglione DibiDoku
Barre extérieure DibiDoku

Soluzioni di montaggio con telaio in ferro per porta blindata modello Di.Big Solutions de pose avec cadre en acier pour la porte pivotante Di.Big




20. Controtelaio e Telaio porta blindata a bilico Di.Big

Précadre et cadre pour porte blindée pivotante Di.Big




21. Controtelaio e telaio porta a bilico Di.Big per rivestimento muro interno

Précadre et cadre pour porte pivotante Di.Big avec revêtement mural intérieur ou plâtre



22. Controtelaio e telaio porta blindata a bilico Di.Big per rivestimento muro esterno

Précadre et cadre pour porte pivotante Di.Big avec revêtement mural extérieur




23. Controtelaio e telaio porta a bilico Di.Big per rivestimento muro interno o cartongesso e rivestimento muro esterno

Précadre et cadre pour porte pivotante Di.Big avec revêtement mural intérieur ou plâtre et revêtement mural extérieur

Serrature e Cilindri

Serrures et Cylindres




Cilindro Europeo EVVA 3KS ad altissima sicurezza

Cilindro brevettato: diversamente dai sistemi tradizionali è privo di molle, non richiede manutenzione ed è particolarmente resistente. I perni del cilindro 3KS vengono spostati grazie alle curve della chiave, dotata di singolari punte arrotondate, che rendono praticamente impossibile la clonazione. La cifratura aggiuntiva, inoltre, garantisce la massima sicurezza. Il cilindro assicura protezione antipicking, antisondaggio, antiperforazione, antiestrazione e antistrappo. Ha una costruzione modulare, quindi può essere adattato direttamente sul posto. Disponibili in kit da 3 o 5 chiavi, con un cilindro a perdere da sostituire a fine posa.

Cylindre Européen EVVA 3KS de haute sécurité

Le cylindre breveté 3KS sans ressorts est plus résistant, unique et demande peu de maintenance. À différence des cylindres traditionnels, les goupilles sont poussées par les creux de la clé, plutôt que par les ressorts. La modularité du cylindre permet une flexibilité et une adaptation considérable, directement sur le lieu de l'installation. La clé réversible est impossible à reproduire grâce à son museau rond et ses entailles particulières. En plus, une codification supplémentaire lui garantit un haut niveau de sécurité. Le cylindre 3KS représente la solution anti-crochetage, anti-déchiffrage, anti-perçage et anti-arrachage. Il est fourni avec 3 ou 5 clés et un cylindre provisoire qui va être changé à la fin de l'installation.



Cilindro Europeo EVVA ICS ad alta sicurezza

Offre un'elevata protezione grazie a diverse tecnologie di chiusura: il sistema a curve, il robusto filo longitudinale e le curve con codici interni. Garantisce protezione antipicking, antisondaggio, antiperforazione e antiestrazione. Il cilindro ha una costruzione modulare, quindi può essere adattato direttamente sul posto. La chiave reversibile è molto robusta grazie alla lega in alpacca. I codici interni nascosti rendono pressoché impossibile la duplicazione illegale delle chiavi. Disponibile in kit da 3 o 5 chiavi, con un cilindro a perdere da sostituire a fine posa.

Cylindre Européen EVVA ICS de haute sécurité

Le cylindre ICS offre plusieurs techniques pour une meilleure protection anti-effraction: système de verrouillage par les creux de la clé, par la forme allongée du profil robuste et par le système des goupilles optimisées. La modularité du cylindre permet une flexibilité et une adaptation considérable, directement sur le lieu de l'installation. La clé réversible est fabriqué en nickel allié qui lui donne plus de résistance et ses entailles particulières empêchent toutes les reproductions non autorisées. Le cylindre ICS représente la solution anti-crochetage, anti-déchiffrage, anti-perçage et anti-arrachage. Il est fourni avec 3 ou 5 clés et un cylindre provisoire qui va être changé à la fin de l'installation.



Serratura elettronica

La porta a bilico Di.Big è disponibile anche con serratura elettronica. La porta si può aprire con:

- Lettore di impronte digitali
- App D-SMART per smartphone e tablet
- Tastiera numerica: un codice segreto, diverso per ogni utente gestibile con fasce orarie
- Transponder: chiave elettronica formato portachiavi
- Card

Serrure électronique

La porte sur pivot Di.Big est aussi bien disponible avec serrure électronique.

La porte s'ouvre par plusieurs systèmes de verrouillage:

- Lecteur d'empreintes digitales
- APP du smartphone et tablet
- Digicode avec code secret
- Clé transpondeur
- Card

Finiture

Finitions



Colori Laminam

Coloris Laminam



Nero intenso



Linfa canapa



Oxide bianco



Oxide grigio



Oxide moro




Oxide nero



Oxide perla

Legno Multistrato

Bois Multicouches




Noce canaletto



Rovere invecchiato




Rovere naturale



Frisé



Rovere affumicato



Teak

Altro su richiesta
Autres, sur commande



Seta gris



Bianco statuario venato

Colori Laccato RAL

Coloris Laqués



Colori Ral Laccato e Ral Laccato Perlato
Coloris Laqué et Laqué Brillants

Colori Polimerici per esterno

Polymères pour installation extérieur



Desert oak



Ancient teak



Mountain oak



Sheffield oak light



Metallic wood moccia



Kolonial



Noce gold



Golden oak



Siena PR



Avellino



Mahogany



Grey 7016



Grigio chiaro




Antracite

Colori Polimerici per interno

Polymères pour installation intérieur




Black



Black stylo



Brown marron 8099




Metbrush Schoko




Veralinga white



Cream white



White



Bianco 9010



Giallo cromo



Giallo mais



Grigio corda



Magnolia



Mogano



Noce chiaro



Pino




Rovere



Pino



Rovere



Di.Bi. Porte Blindate S.r.l.

Via Einaudi, 2 - 61032 Fano (PU) - Italy
Tel. +39 0721 8191
Fax +39 0721 855460
info@dibigroup.com

www.dibigroup.com