


The Sikkens logo is located in the top left corner. It consists of a dark blue horizontal bar above the word "sikkens" in a bold, dark blue, sans-serif font.

PER INTERNI

Pietra Urbana

Finitura decorativa effetto
materico opaco



Pietra Urbana


Pietra Urbana è la finitura decorativa ad effetto materico opaco che si ispira ai materiali naturali, richiamandone il valore estetico dell'essenzialità.

Presentata in due diverse lavorazioni, la finitura permette di rispondere a varie esigenze estetiche di progetto, adattandosi a molteplici contesti.



La collezione colori presentata in cartella valorizza l'effetto, risaltandone l'aspetto estetico minimale, dal sapore minerale.

Pietra Urbana



Pietra Urbana



Pietra Urbana



Pietra Urbana EFFETTO FRATTAZZATO

PU 108



Pietra Urbana EFFETTO SPATOLATO + trasparente protettivo opaco ALPHA CLEARCOAT MAT

PU 108



PU 101



PU 102



PU 103



PU 104



PU 105



PU 106



PU 107



PU 108



PU 109



PU 110



PU 111



PU 112



PU 113



PU 114



PU 115

Pietra Urbana

sikkens



PU 116



PU 117



PU 118



PU 119



PU 120



PU 121



PU 122



PU 123



PU 124



PU 125



PU 126



PU 127



PU 128



PU 129



PU 130



PU 131



PU 132



PU 133



PU 134



PU 135



PU 136



PU 137



PU 138



PU 139



PU 140




PU 141




PU 142



PU 143




PU 144



PU 145

Pietra Urbana

sikkens




PU 146



PU 147



PU 148



PU 149



PU 150



PU 151



PU 152



PU 153



PU 154



PU 155



PU 156



PU 157



PU 158



PU 159



PU 160

INFORMAZIONI TECNICHE

PIETRA URBANA:

Finitura decorativa a effetto materico opaco, a spatola, a base acrilica per interni.

Principali proprietà:

- Effetto decorativo materico
- Mood minimalista
- Pronto all'uso, pratico da utilizzare

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

Preparazione supporti:

- nuovi al civile o lisci compatti:

- Applicare a pennello una mano di Impregnante Alphatex SF diluito 1:4 con acqua, successivamente applicare con rullo a pelo medio (12 mm) una mano in tinta di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO (fondo uniformante a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche selezionate) diluita al 20% in volume con acqua, nello stesso riferimento colore di ALPHA URBAN DECO BASE.

- con vecchie pitturazioni lavabili ben ancorate:

- Applicare con rullo a pelo medio (12 mm) una mano in tinta di FONDO ALPHA EFFECTS MICRO (fondo uniformante a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche selezionate) diluita al 20% in volume con acqua, nello stesso riferimento colore di ALPHA URBAN DECO BASE.

EFFETTO FRATTAZZATO:

- Applicazione con frattazzo d'acciaio di una o due rasate di ALPHA URBAN DECO BASE (rasante a base di resina acrilica e graniglia di marmo con granulometria da 0,2 mm) lisciando l'ultima rasata con frattazzo di plastica bianca tramite movimenti circolari, dopo averne rimosso l'eccedenza.

EFFETTO SPATOLATO:

- Applicazione di una rasata uniforme di ALPHA URBAN DECO BASE (fondo uniformante con graniglia di marmo con granulometria da 0.2 mm) con frattazzo d'acciaio, operando leggere spatolate incrociate e lisciando la superficie lasciando più o meno materiale a seconda della matericità desiderata, tenendo presente che tale lavorazione determinerà la tessitura finale.

Al fine di conferire maggiore protezione applicare a pennellate incrociate sulla finitura, una o due mani di ALPHA CLEARCOAT MAT, diluito al 30% in volume con acqua. Pietra Urbana è una finitura decorativa molto versatile e si presta a diverse tipologie di lavorazione. Quelle proposte in questa cartella colori sono solo alcuni esempi di effetti ottenibili. Eventuali difformità delle superfici non sono da considerarsi come difetti del prodotto ma elementi tipici della decorazione e quindi non soggetti a contestazioni. L'effetto estetico finale può subire variazioni a seconda della tecnica applicativa e capacità di gestione, pertanto si consiglia di definire l'esito desiderato tramite una campionatura preventiva da parte del decoratore che eseguirà il lavoro.

Si consiglia di utilizzare prodotti appartenenti allo stesso lotto di fabbricazione per l'intera esecuzione del lavoro. Non utilizzare per uno stesso lavoro un colore riprodotto con sistemi diversi. Per la realizzazione in Macchina Colorimetrica selezionare (sul programma Mix2Win Next) il colore dalla collezione colori specifica.

N.B. Tutte le informazioni qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

Styling: STUDIO PISK
Fotografia: Giandomenico Frassi

TIMBRO

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e SEDE AMMINISTRATIVA
Via Pietro Nenni, 14 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
Tel. 0331 916611 - Fax 0331 916635

www.sikkens.it | www.sikkensdecor.it | www.sikkenscolore.it
servizio.clienti@akzonobel.com

Numero Verde
800 826 169

